Strategie om het gebruik van mondmaskers te optimaliseren in de residentiële zorg

Chirurgische mondmaskers dienen enkel ter beschikking te worden gesteld van personeel dat in contact komt met personen die (vermoedelijk) met COVID-19 besmet zijn.

Voor de (vermoedelijk) met COVID-19 besmette patiënten indien het de quarantaineruimte moet verlaten.

Probeer met COVID-19 besmette personen zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Wijs personeel aan dat enkel de bij elkaar geplaatste of in quarantaine geplaatste patiënten verzorgt.

Vermijd om hiervoor personeel in te zetten dat tot de risicogroep behoort.

1. Tekort aan chirurgische mondmaskers

Pas extended use van mondmaskers toe:

- De zorgverlener draagt hetzelfde mondmasker voor opeenvolgend contact met verschillende opeenvolgende patiënten.
- Het mondmasker wordt continue gedragen en **niet** uitgedaan tussen de verschillende patiënten in.

Het mondmasker moet vervangen worden als het vuil of beschadigd is of men er niet meer goed door kan ademen.

Probeer het mondmasker niet aan te raken. Als het toch is aangeraakt, meteen de handen reinigen.

2. Extreem tekort aan chirurgische mondmaskers

Gebruik ook maskers waarvan de houdbaarheidsdatum verlopen is.
Doe steeds eerst een visuele inspectie om te kijken dat het nog van goede kwaliteit is.

Pas limited re-use van mondmaskers toe:

- De zorgverlener draagt hetzelfde mondmasker tijdens meerdere contactmomenten met verschillende patiënten. Tussen patiënten in mag het masker uitgedaan worden. Het masker mag gedurende 8 uur gedragen worden.
- Men moet te allen tijde vermijden de buitenkant van het masker aan te raken.
- Het masker moet zo worden opgevouwen dat de binnenzijde van het masker langs de buitenkant zit; de buitenzijden van het masker zitten tegen elkaar.
- Bewaar het masker in een stoffen of papieren zakje tussen patiënten in.

Het mondmasker moet vervangen worden als het vuil of beschadigd is of men er niet meer goed door kan ademen.

Verlaat de kamer van de patiënt alvorens het masker te verwijderen.

3. (Zelfgemaakte) stoffen maskers

Het wordt afgeraden deze maskers te gebruiken voor de verzorging van personen met een vermoedelijke of bevestigde COVID-19-besmetting.

Ze kunnen gebruikt worden voor contact met asymptomatische personen.

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad voor het gebruik en de vervaardiging van deze maskers moet steeds gevolgd worden.

4. Meer informatie over COVID-19

www.info-coronavirus.be

www.coronavirus.brussels

www.iriscare.brussels

www.spfb.brussels

www.ccc-ggc.brussels

5. Bronnen:

CDC: Strategies for Optimizing the Supply of Facemasks
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html

Advies van de RAG 19.03.2020
PRIORITISATION DES MASQUES: DOCUMENT DE TRAVAIL

Advies van de Hoge GSezondheidsraad:
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200317_TutoMASK_COVID19_NL.pdf

Advies 9577 van de Hoge Gezondheidsraad betreffende het gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-epidemie in België.

https://www.facebook.com/notes/spf-sant%C3%A9-publique-s%C3%A9curit%C3%A9-de-la-cha%C3%AEne-alimentaire-et-environnement/masques-buccaux-des-citoyens-responsables/2789861257736297/