




Persbericht 01/04/2021

DE EPIDEMIOLOGISCHE SITUATIE IN BRUSSEL BLIJFT ZORGEN BAREN



Helaas zet de stijging van de epidemiologische cijfers zich verder, al gaat het nu wel minder snel dan de voorbije weken.

Sleutelindicatoren

De **incidentie** (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft **stijgen**: ze ging van 538 op 24/03 naar 663 op 01/04. De gemeenten die de afgelopen 14 dagen het zwaarst werden getroffen, in verhouding tot hun bevolkingsaantal, zijn Watermaal-Bosvoorde (een incidentie van 853), Ganshoren (een incidentie van 832), Sint-Agatha-Berchem (een incidentie van 812), Schaarbeek (een incidentie van 769), Molenbeek (een incidentie van 734) en Brussel-Stad (een incidentie van 716).

Het aantal uitgevoerde PCR- en antigeentests stijgt in Brussel tot boven de 50.000 eenheden. We stellen daarentegen deze week vast dat de **positiviteitsratio** (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) zich begint te stabiliseren met 9,2% op 24/03 en 9,1% op 01/04. De **R-waarde** (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) blijft hoger dan 1, maar blijft op 01/04 wel stabiel op 1,09.


Wat we moeten blijven doen, is de bevolking grootschalig blijven testen om de infectiedrempels te verlagen. Daar is een goede reden voor: als mensen die positief testten op Covid-19 hun hoogrisico-contacten doorgeven aan de teams voor contactopsporing, dan kunnen zij die mensen contacteren om uit te leggen wat ze moeten doen, bijvoorbeeld onmiddellijk in quarantaine gaan en zich laten testen. Hoogrisico-contacten die ook positief testen, moeten vervolgens in isolatie gaan. Als iedereen de gezondheidsmaatregelen nauwgezet naleeft, dan kunnen we de infectieketen van het virus sneller doorbreken.

Besmettingen

Tussen 24/03 en 31/03 is de **Britse variant** de meest verspreide variant, met 74%, een cijfer dat in stijgende lijn zit. De **Zuid-Afrikaanse variant** zit op 6,2% en blijft eerder stabiel, terwijl de Braziliaanse variant op 3,6% zit en lijkt toe te nemen.


Uit de meest recente cijfers bleek dat **de meeste besmettingsclusters** zich voordoen binnen gezinnen. De sluiting van de scholen deze week zou er echter voor moeten zorgen dat het virus zich minder verspreidt, en dus ook dat het aantal besmettingen afneemt.

De meeste besmettingen vinden plaats bij mensen tussen de 30 en 40 jaar oud. We merken wel dat vaccinatie een positief effect heeft op de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens, zoals blijkt uit onderstaande grafieken:



sciensano

.be



sciensan

.be

Om **besmettingsclusters in bedrijven** te vermijden, willen wij de bedrijven ten slotte oproepen om de regel van **verplicht telewerken** na te leven in alle gevallen waarin dat mogelijk is, en om hun ventilatiesysteem te optimaliseren zodat het virus zich zo weinig mogelijk verspreidt.

Ziekenhuisopnames en overlijdens

Het aantal **ziekenhuisopnames** stijgt nog: van 435 op 24/03 naar 501 op 31/03.

Het **aantal patiënten op intensieve zorgen neemt** ook licht toe: van 112 op 24/03 naar 121 31/03. Er wordt op dit moment nog gezocht naar een verklaring voor de toename van de opnames op intensieve zorgen in het totale aantal ziekenhuisopnames. Ter herinnering: de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames volgt die van de besmettingen met twee weken vertraging. Alle Belgische ziekenhuizen schakelen op maandag 5 april over naar fase 2a. Dat

betekent dat 60% van de bedden op intensieve zorgen gereserveerd worden voor Covid-19-patiënten. En terecht: we verwachten dat het aantal positieve gevallen van Covid-19 over een week of twee zal stijgen.

Het **aantal overlijdens** blijft stabiel met 34 overlijdens op 01/04 tegenover 36 op 24/03.

Daar staat tegenover dat het percentage ziekenhuisopnames afkomstig uit rusthuizen sinds een aantal weken vermindert: het daalt van ongeveer 15% aan het begin van het jaar tot 2,5% halverwege maart 2021. Hetzelfde geldt voor het percentage overlijdens bij mensen afkomstig uit rusthuizen. Dat vermindert drastisch van ongeveer 20% in december 2020 naar bijna 2% halverwege maart 2021. Dat is **een positief gevolg van de vaccinatie en het feit dat bijna iedereen in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen een tweede vaccindosis heeft gekregen. Deze doelgroep is nu beter beschermd is dan in het verleden. De boodschap is dus overduidelijk: vaccinatie beschermt!**

De epidemiologische situatie blijft wel zorgwekkend en we volgen de **stijging in de epidemiologische cijfers** nauwgezet op.

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan en het **virus onder controle** te krijgen, is het van cruciaal belang dat de maatregelen ter preventie van Covid-19 en de maatregelen bij symptomen of besmetting worden nageleefd:

- 1) respecteer de gezondheids- en beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld door te kiezen voor buitenactiviteiten)
- 2) laat je testen bij het minste symptoom* en bij hoogrisico-contacten
- 3) laat je vaccineren

De combinatie van deze drie elementen geeft ons perspectief op een terugkeer naar ons normale leven.

***Ga in quarantaine en laat je testen bij de minste symptomen** (hoest, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van reuk- en/of smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree). Sinds **21 januari kunnen mensen met symptomen in Brussel naar een testcentrum gaan zonder doktersvoorschrift vooraf** (de dokter in het testcentrum schrijft de test dan voor).

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze [Facebookpagina](#).