




Communiqué de presse 08/04/2021

Les chiffres épidémiologiques invitent toujours à la prudence



Bien que les chiffres épidémiologiques tendent à se stabiliser, ils se situent malheureusement sur plateau bien trop élevé qui continue à accroître la pression sur notre système de santé. Ce qui augmente le risque pour les hôpitaux d'être contraints de reporter d'autres soins importants et urgents non-liés au Covid-19.

Indicateurs-clés

Le **taux d'incidence** (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants) continue à **fluctuer sur un plateau trop élevé** : il est certes passé à 649 ce 08/04, contre 661 mercredi dernier, mais en passant par des valeurs fluctuantes entre ces deux dates (663, 666, 657, 651, 644, 638, et 649 hier).

Le nombre de tests PCR et tests antigènes effectués à Bruxelles ces 7 derniers jours reste aux alentours des 50.000 unités. Par contre nous constatons cette semaine que le **taux de positivité** (soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués), a légèrement diminué, puisqu'il est passé de 9,0% mercredi dernier, le 31/03, à 8,6% ce 07/04, mais il reste néanmoins trop élevé.

La **valeur R** (le nombre d'infections provoquées par une personne malade) passe de nouveau sous la barre de 1, puisqu'elle est de 0,89 ce 07/04, contre 1,11 le 31/03.

Contaminations

Le **variant britannique** reste le variant le plus répandu en Belgique, avec un taux de 84,4% qui continue à augmenter. Le **variant sud-africain** est le deuxième variant le plus répandu, avec un taux de 3,5% qui tend à rester stable; tandis que le **variant brésilien** est le troisième variant en importance présent en Belgique, avec un taux de 1,7% qui tend à augmenter.

Les contaminations sont plus importantes chez les personnes âgées entre 20 et 49 ans. Toutefois, nous remarquons que la vaccination a un impact positif sur l'évolution des hospitalisations et des décès.

En revanche, face à l'apparition de **clusters de contamination en entreprises**, nous appelons celles-ci à respecter la règle du **télétravail obligatoire** dans toutes les circonstances où celui-ci est possible et à optimiser leur système de ventilation. Dans la mesure du possible, nous invitons également les Bruxellois.es à privilégier les activités en extérieur (maximum 4 personnes) et à limiter leurs contacts rapprochés (c'est-à-dire, les contacts de plus de 15 minutes, sans distance d'1,5 m et sans masque).

Hospitalisations et décès

Les **hospitalisations** augmentent encore, passant de 501 le 31/03 à 517 le 06/04.

Le **nombre de personnes en unités de soins intensifs** est aussi en légère **hausse**, passant de 121 au 31/03 à 133 le 06/04. Pour faire face aux nouvelles hospitalisations, les hôpitaux belges sont passés, le 5 avril, en phase 2a. 60% des lits en unités de soins intensifs sont donc réservés pour les patients Covid-19 et le cas échéant, les autres types de soins devront être reportés.

Quant au **nombre de décès**, il augmente significativement passant de 25 décès le 31/03, contre 51 ce 07/04.

Par contre, le pourcentage d'hospitalisations et de décès de personnes issues de maisons de repos continue à diminuer grâce à **la vaccination et à l'administration finalisée des deuxièmes doses de vaccin dans les maisons de repos et de soin. Ce groupe-cible est désormais davantage préservé que par le passé. Le message est donc sans équivoque : se faire vacciner protégé !**

Tableau des chiffres susmentionnés :

	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed
	31-mars	01-avr	02-avr	03-avr	04-avr	05-avr	06-avr	07-avr
Cases and tests								
positive cases	412	495	676	511	711	490	277	283
14 days incidence/100.000 (day-17 to day-4)	661	663	666	657	651	644	638	649
tests 7 days (d-4)	51.866	52.813	53.009	53.271	53.302	50.131	49.234	47.202
Avg tests/day (7 days, d-4)	7.409	7.545	7.573	7.610	7.615	7.162	7.033	6.743
positivity (% , 7 days, d-4)	9,00%	9,10%	9,00%	8,80%	8,50%	8,30%	8,40%	8,60%
R-value (Brussels)	1,11	1,09	1,05	0,98	0,92	0,9	0,85	0,89
hospital beds								
confirmed	501	510	520	511	502	514	517	
suspected	52	61	62	86	70	69	58	
<i>Total</i>	<i>553</i>	<i>571</i>	<i>582</i>	<i>597</i>	<i>572</i>	<i>583</i>	<i>575</i>	
ICU								
confirmed	121	117	123	128	128	129	133	
suspected	2	9	7	6	6	9	10	
<i>Total</i>	<i>123</i>	<i>126</i>	<i>130</i>	<i>134</i>	<i>134</i>	<i>138</i>	<i>143</i>	
Deaths								
7days	25	34	33	37	43	49	52	51
day	7	12	3	7	9	9	5	6

Pour enrayer la propagation du virus et **avoir un virus sous contrôle**, il est essentiel de respecter les mesures de prévention liées au Covid-19 et les mesures en cas de symptômes ou de contagion :

- 1) respecter les mesures sanitaires et les gestes barrière (par exemple, en privilégiant les activités en extérieur)
- 2) se placer en quarantaine et se faire dépister dès l'apparition du moindre symptôme* et en cas de contacts à haut risque
- 3) se faire vacciner

La combinaison de ces trois éléments pourra nous donner une perspective d'un retour à la vie normale.

***Se placer en quarantaine et se faire tester dès l'apparition du moindre symptôme** (toux, difficultés respiratoires, fièvre, courbatures, fatigue, perte du goût et/ou de l'odorat, nez bouché, mal de gorge, ou encore diarrhée). Depuis [le 21 janvier, à Bruxelles, les personnes symptomatiques peuvent se présenter dans un centre de test sans prescription préalable d'un médecin](#) (la prescription pour le test se fait alors par le médecin dans le centre de test).

Plus d'informations sur le dispositif Covid-19 à Bruxelles sur [coronavirus.brussels](#). Suivez aussi notre actualité sur notre [page Facebook](#).

Contacts Presse :

Cabinet du Ministre Alain Maron : Simon Vandamme - svandamme@gov.brussels – 0479 66 03 23

Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune : Fatima Boudjaoui - fboudjaoui@ccc.brussels – 0499 08 54 46 | Anna Mellone - amellone@ccc.brussels - 0474 391 770