




Persbericht 08/04/2021

De epidemiologische cijfers vragen nog steeds voorzichtigheid



De epidemiologische cijfers lijken zich te stabiliseren, maar helaas wel op een veel te hoog plateau. Daardoor blijft de druk op onze gezondheidszorg toenemen. Dat vergroot het risico dat ziekenhuizen niet anders kunnen dan andere belangrijke en dringende zorg, die niet Covid-19-gerelateerd is, uit te stellen.

Sleutelindicatoren

De **incidentie** (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft **schommelen op een te hoog plateau**: ze daalde op 08/04 dan wel naar 649, tegenover 661 vorige woensdag, maar tussen deze data schommelden de waarden (663, 666, 657, 651, 644, 638 en gisteren 649).

Het aantal PCR- en antigeentests dat de afgelopen 7 dagen in Brussel werd gedaan, blijft rond de 50.000 eenheden hangen. We stellen daarentegen deze week vast dat de **positiviteitsratio** (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) licht is gedaald van 9,0% op 31/03 (vorige woensdag) naar 8,6% op 07/04. Dat blijft wel nog te hoog.

De **R-waarde** (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) daalt opnieuw tot onder de drempel van 1: ze daalde op 07/04 naar 0,89 tegenover 1,11 op 31/03.

Besmettingen

De **Britse variant** blijft de meest verspreide variant in België, met 84,4%, een cijfer dat blijft stijgen. De **Zuid-Afrikaanse variant** is de op een na meest voorkomende variant, met 3,5% en blijft eerder stabiel, terwijl de **Braziliaanse variant** als op twee na meest voorkomende variant op 1,7% zit en lijkt toe te nemen.

Er zijn meer besmettingen bij mensen in de leeftijdscategorie van 20 tot 49 jaar oud. We merken wel dat vaccinatie een positief effect heeft op de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens.

Gezien er ook **besmettingsclusters in bedrijven** zijn, willen wij de bedrijven echter oproepen om de regel van **verplicht telewerken** na te leven in alle gevallen waarin dat mogelijk is, en om hun ventilatiesysteem te

optimaliseren. We verzoeken ook alle Brusselaars om in de mate van het mogelijke de voorkeur te geven aan buitenactiviteiten (maximum 4 personen) en om hun nauwe contacten te beperken (dat zijn contacten van meer dan 15 minuten zonder 1,5m afstand en zonder masker).

Ziekenhuisopnames en overlijdens

Het aantal **ziekenhuisopnames** stijgt nog: van 501 op 31/03 naar 517 op 06/04.

Het **aantal patiënten op intensieve zorgen** neemt ook licht toe: van 121 op 31/03 naar 133 op 06/04. Om die nieuwe ziekenhuisopnames op te vangen, zijn de Belgische ziekenhuizen op 5 april overgeschakeld naar fase 2a. 60% van de bedden op intensieve zorgen zijn dus gereserveerd voor Covid-19-patiënten. En als het nodig is, wordt andere zorg uitgesteld.

Het **aantal overlijdens** stijgt aanzienlijk, van 25 overlijdens op 31/03 tegenover 51 op 07/04.

Daar staat tegenover dat het percentage ziekenhuisopnames afkomstig uit rusthuizen sinds een aantal weken vermindert dankzij vaccinatie en het feit dat iedereen in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen een tweede vaccindosis heeft gekregen. Deze doelgroep is nu beter beschermd is dan in het verleden. De boodschap is dus overduidelijk: vaccinatie beschermt!

Tabel met bovenvermelde cijfers:

	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed
	31-maart	01-apr	02-apr	03-apr	04-apr	05-apr	06-apr	07-apr
Cases and tests								
positive cases	412	495	676	511	711	490	277	283
14 days incidence/100.000 (day-17 to day-4)	661	663	666	657	651	644	638	649
tests 7 days (d-4)	51.866	52.813	53.009	53.271	53.302	50.131	49.234	47.202
Avg tests/day (7 days, d-4)	7.409	7.545	7.573	7.610	7.615	7.162	7.033	6.743
positivity (% , 7 days, d-4)	9,00%	9,10%	9,00%	8,80%	8,50%	8,30%	8,40%	8,60%
R-value (Brussels)	1,11	1,09	1,05	0,98	0,92	0,9	0,85	0,89
hospital beds								
confirmed	501	510	520	511	502	514	517	
suspected	52	61	62	86	70	69	58	
<i>Total</i>	553	571	582	597	572	583	575	
ICU								
confirmed	121	117	123	128	128	129	133	
suspected	2	9	7	6	6	9	10	
<i>Total</i>	123	126	130	134	134	138	143	
Deaths								
7days	25	34	33	37	43	49	52	51
day	7	12	3	7	9	9	5	6

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan en het **virus onder controle** te krijgen, is het van cruciaal belang dat de maatregelen ter preventie van Covid-19 en de maatregelen bij symptomen of besmetting worden nageleefd:

- 1) respecteer de gezondheids- en beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld door te kiezen voor buitenactiviteiten)
- 2) laat je testen bij het minste symptoom* en bij hoogrisico-contacten
- 3) laat je vaccineren

De combinatie van deze drie elementen geeft ons perspectief op een terugkeer naar ons normale leven.

*Ga in quarantaine en laat je testen bij de minste symptomen (hoest, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van reuk- en/of smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree). Sinds [21 januari kunnen mensen met symptomen in Brussel naar een testcentrum gaan zonder doktersvoorschrift vooraf](#) (de dokter in het testcentrum schrijft de test dan voor).

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze [Facebookpagina](#).

Perscontacten:

Kabinet van Minister Alain Maron: Simon Vandamme - svandamme@gov.brussels – 0479 66 03 23

Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:

Fatima Boudjaoui - fboudjaoui@ccc.brussels – 0499 08 54 46 | Anna Mellone - amellone@ccc.brussels - 0474 391 770