




Persbericht 29/04/2021

Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Hoewel de epidemiologische cijfers lijken te stabiliseren, blijven ze nog steeds te hoog. Het aantal ziekenhuisopnames daalt licht, maar de druk op onze gezondheidszorg blijft hoog. Dat vergroot het risico dat de ziekenhuizen ertoe gedwongen worden andere belangrijke en dringende niet-Covid-gerelateerde zorg uit te stellen.

Sleutelindicatoren

De **incidentie** (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) bevindt zich op een eerder stabiel plateau, maar stijgt lichtjes: ze ging van 469 op 22/04 naar 483 op 29/04.

Het aantal PCR- en antigeentests dat in Brussel werd gedaan, blijft rond de 50.000 eenheden hangen. We stellen daarentegen vast dat de **positiviteitsratio** (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) zich stabiliseert en licht daalt, want die ging van 9,5% op 22/04 naar 9,1% op 29/04.


De **R-waarde** (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) daalt opnieuw **tot onder de drempel van 1**: ze daalde op 29/04 naar 0,93 tegenover 1,04 op 22/04.

Besmettingen

De **Britse variant** blijft de meest verspreide variant in België en is verantwoordelijk voor 81,4% van de besmettingen, een cijfer dat blijft stijgen. De **Braziliaanse variant** is de op een na meest voorkomende variant, met 8,0%, terwijl de **Zuid-Afrikaanse variant** als op twee na meest voorkomende variant in België 2,8% van de besmettingen veroorzaakt. Er werden ook verschillende gevallen van de **Indische variant** (ook een virulente variant)

vastgesteld op het Belgisch grondgebied, waaronder één in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De persoon die besmet was met de Indische variant werd gecontacteerd door de dienst voor contactopvolging die de gebruikelijke contactopvolgingsprocedure heeft toegepast. Als mensen namelijk positief testen op het virus en een hoge virale lading hebben (oftewel een lagen CT-waarde) of het S-gen ontbreekt (S-gen dropout), wordt er een verscherpte contactopvolging toegepast. Zo kunnen mogelijke besmettingen met nieuwe varianten snel gelokaliseerd en geïsoleerd worden.

Momenteel volgen de Brusselse besmettingen de nationale tendens. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er meer besmettingen bij mensen in de leeftijdscategorie van 20 tot 59 jaar oud, maar ook bij jongeren tussen 10 en 19 jaar oud. We merken wel dat vaccinatie een positief effect heeft op de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens.



Bron: Sciensano - Epistat - Periode van 22/04/2021 tot 29/04/2021 - Brusselse cijfers

Ziekenhuisopnames en overlijdens

Het aantal **ziekenhuisopnames** daalt licht: van 515 op 22/04 naar 477 op 28/04.

Het **aantal patiënten op intensieve zorgen** neemt ook licht af: van 141 op 22/04 naar 136 op 28/04. Om de nieuwe ziekenhuisopnames op te vangen, schakelden de Belgische ziekenhuizen op 5 april over naar fase 2a. Bijna 60% van de bedden op intensieve zorgen zijn dus gereserveerd voor Covid-19-patiënten en als het nodig is, wordt andere zorg uitgesteld. De situatie op intensieve zorgen blijft dus kritiek.

Het **aantal overlijdens** bedroeg 47 op 22/04 tegenover 45 op 29/04.

Daar staat tegenover dat het percentage ziekenhuisopnames afkomstig uit rusthuizen blijft verminderen **dankzij vaccinatie en doordat iedereen in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen een tweede vaccindosis heeft gekregen. Deze doelgroep is nu beter beschermd is dan in het verleden. De boodschap is dus overduidelijk: vaccinatie beschermt!**

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan en het **virus onder controle** te krijgen, is het van cruciaal belang dat de maatregelen ter preventie van Covid-19 en de maatregelen bij symptomen of besmetting worden nageleefd:

- 1) respecteer de gezondheids- en beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld door te kiezen voor buitenactiviteiten)
- 2) ga in quarantaine en laat je testen bij het minste symptoom* en bij hoogrisico-contacten
- 3) laat je vaccineren

De combinatie van deze drie elementen geeft ons perspectief op een terugkeer naar ons normale leven.

***Ga in quarantaine en laat je testen bij de minste symptomen** (hoest, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van reuk- en/of smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree). Sinds [21 januari kunnen mensen met symptomen in Brussel naar een testcentrum gaan zonder doktersvoorschrift vooraf](#) (de dokter in het testcentrum schrijft de test dan voor).

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze [Facebookpagina](#).