




Communiqué de presse 07/05/2021

La situation épidémiologique en Région de Bruxelles-Capitale



Bien que la plupart des indicateurs épidémiologiques sont à la baisse, ils restent encore très élevés. 119 personnes sont encore en soins intensifs pour cause de Covid-19 en Région de Bruxelles-Capitale. Il convient donc de rester prudent et de continuer à faire baisser ces chiffres ensemble en respectant les mesures sanitaires et en se faisant vacciner. D'autant plus si l'on veut profiter de l'entrée en vigueur demain des assouplissements du Plan "plein air" et dans la perspective d'une reprise encore plus large de certaines activités.

Indicateurs-clés

Le **taux d'incidence** (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants) commence à **diminuer** : il est passé à 476 le 30/04, contre 408 le 07/05.

Le nombre de tests PCR et tests antigènes effectués à Bruxelles reste aux alentours des 37.000 unités. Par contre nous constatons cette semaine que le **taux de positivité** (soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués), **diminue**, puisqu'il est passé de 8,8% le 30/04 à 7,0% ce 07/05.

La **valeur R** (le nombre d'infections provoquées par une personne malade) reste **sous la barre de 1**, puisqu'elle est de 0,87 le 30/04 et de 0,91 ce 07/05.

Contaminations

Le **variant britannique** reste le variant le plus répandu en Belgique, avec un taux de 87,3% des contaminations qui continue à augmenter. Le **variant brésilien** est le deuxième variant le plus répandu, avec un taux de 5,3%; tandis que le **variant sud-africain** est le troisième variant en importance présent en Belgique, avec un taux de 2,3%. Plusieurs cas de **variant indien**, également un variant virulent, ont également été détectés sur le territoire belge dont 4 en Région de Bruxelles-Capitale. Les personnes infectées par un variant font l'objet d'un tracing renforcé,

qui permet de localiser rapidement des contaminations potentielles liées aux nouveaux variants. Il leur est demandé de se placer en isolement. Leurs contacts à haut risque doivent se placer en quarantaine et se faire tester le premier et le septième jour, ou dès l'apparition du moindre symptôme pouvant être lié au coronavirus.

Les contaminations sont plus importantes chez les personnes âgées entre 20 et 49 ans, elles sont également élevées dans les catégories d'âge des 10-19 ans et des 50-59 ans. Toutefois, nous remarquons que la vaccination a un impact positif sur l'évolution des hospitalisations et des décès.

Hospitalisations et décès

Les **hospitalisations diminuent légèrement** depuis la semaine passée, passant de 449 le 30/04 à 402 le 06/05.

Bien que le **nombre de personnes en unités de soins intensifs** diminue, il reste cependant élevé avec 119 personnes le 06/05. La phase 1b est donc toujours activée; 50% des lits de soins intensifs sont réservés aux patients Covid-19 et un certain nombre d'opérations ou soins lourds non-urgents est malheureusement reporté.

Le **nombre de décès** est en très légère **diminution** puisqu'il est passé de 49 décès le 30/04 à 48 ce 07/05.

Pour enrayer la propagation du virus et **avoir un virus sous contrôle**, il est essentiel de respecter les mesures de prévention liées au Covid-19 et les mesures en cas de symptômes ou de contagion :

- 1) respecter les mesures sanitaires et les gestes barrière (par exemple, en privilégiant les activités en extérieur)
- 2) se placer en quarantaine et se faire dépister dès l'apparition du moindre symptôme* et en cas de contacts à haut risque
- 3) se faire vacciner

La combinaison de ces trois éléments pourra nous donner une perspective d'un retour à la vie normale.

***Se placer en quarantaine et se faire tester dès l'apparition du moindre symptôme** (toux, difficultés respiratoires, fièvre, courbatures, fatigue, perte du goût et/ou de l'odorat, nez bouché, mal de gorge, ou encore diarrhée). Le dépistage est gratuit : [à Bruxelles, les personnes symptomatiques peuvent se présenter dans un centre de test sans prescription préalable d'un médecin](#) (la prescription pour le test se fait alors par le médecin dans le centre de test).

Plus d'informations sur le dispositif Covid-19 à Bruxelles sur coronavirus.brussels. Suivez aussi notre actualité sur notre [page Facebook](#).