

Bruxelles, 5 septembre 2022

Circulaire adressée aux hôpitaux, aux médecins généralistes, aux pharmaciens et aux infirmières

Objets : Informations et directives concernant la vaccination Covid-19 en ce qui concerne le booster automnal

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous souhaitons vous fournir de plus amples informations sur la stratégie vaccinale Covid-19.

Contexte actuel

Afin de se protéger contre une potentielle vague d'infections au cours de l'hiver prochain, la Conférence Interministérielle (CIM) Santé Publique a décidé, sur base des recommandations du Conseil Supérieur de la Santé et de la Task Force Vaccination, de proposer un booster automnal (dose de rappel) contre le Covid-19 dès le début du mois de septembre.

Des études scientifiques récentes montrent que l'efficacité des vaccins contre le Covid-19 diminue avec le temps, en particulier chez les personnes les plus fragiles. Le maintien de l'immunité est donc extrêmement important pour éviter de graves problèmes de santé ou une éventuelle hospitalisation causés par le Covid-19.

Cette campagne de vaccination permettra de limiter les hospitalisations liées au Covid-19 et de diminuer ainsi la pression sur les hôpitaux afin de pouvoir assurer la continuité des soins de santé, sans oublier le maintien d'une vie 'normale' tant sur le plan social, culturel que économique. La priorité concernant l'administration de cette dose booster est donnée aux groupes à risque.

CAMPAGNE DE VACCINATION AUTOMNALE

Quand débute la campagne automnale Covid-19 ?

La campagne de vaccination automnale commencera le 12 septembre 2022 pour les personnes prioritaires et uniquement sur rendez-vous. A partir du 1^{er} octobre, le booster automnal sera accessible pour l'ensemble des personnes de 18 ans et plus.

Le CSS recommande de vacciner les personnes le plus rapidement possible et au plus tard fin septembre 2022. Les vaccins adaptés étant disponibles le 12 septembre, le début de la campagne a été décalé. La vaccination automnale permettra de conférer une protection pour la période automne/hiver où le contexte épidémiologique sera potentiellement plus critique. Les prédictions des modélisation mathématiques du SIMID consortium indiquent un pic d'infections mi-octobre et d'hospitalisations associées début novembre.

Vaccination concomitante grippe/Covid-19

La vaccination grippe est recommandée par le CSS pour un ensemble de personnes à risque (voir avis CSS N°9699) dès la mi-octobre. Une co-administration de la vaccination Covid-19 et grippe est possible. Cependant, en aucun cas, le booster automnal Covid-19 ne doit être retardé pour cette seule raison.

A qui s'adresse le booster automnal ?

Personnes prioritaires invitées par courrier postal (prise de rendez-vous à partir du 12 septembre)

- Les personnes de 65 ans et plus
- Les personnes de 50 ans et plus (invitant spécifiquement les personnes avec facteurs de risque)
- Les personnes de 18 ans et plus avec immunodépression et/ou avec comorbidités
- Les personnes exerçant une profession de soins de santé

En outre, les femmes enceintes et les personnes reprises dans les catégories ci-dessus et qui n'auraient pas reçu d'invitation sont également prioritaires pour ce booster automnal.

Personnes non-prioritaires (à partir du 1^{er} octobre)

La vaccination avec le booster automnal est possible pour toutes les personnes de 18 ans et plus, et ce sur base individuelle et volontaire. La vaccination est accessible à toute personne sans discrimination sur base du statut ou du lieu de résidence. Néanmoins, seules les personnes résidentes à Bruxelles et avec un numéro de registre national (ou NISS-BIS) pourront prendre rendez-vous via le site Bruvax. Pour les autres, ils seront accueillis sans rendez-vous.

Quelques précisions pour des cas particuliers :

- Les jeunes de 12-17 ans ayant reçu une primovaccination et une 1^{ère} dose de rappel avec un vaccin dit "classique" ne peuvent pas bénéficier d'un booster automnal.
- Les jeunes de 12-17 ans ayant reçu une primovaccination mais pas (encore) une 1^{ère} dose de rappel peuvent bénéficier du booster automnal avec un vaccin adapté.
- Les personnes ayant déjà reçu une 2^{ème} dose de rappel (hors campagne vaccinale) au cours des derniers mois sont également invitées à se faire administrer ce booster automnal (avec un intervalle minimal de 3 mois depuis leur dernière dose).

Quels vaccins pour la campagne automnale Covid-19 ?

- Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg)
- Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 (*non disponible pour l'instant*)

Où trouver les indications et données de conservations des vaccins ?

Les informations les plus récentes et actualisées chaque type de vaccin sont disponibles sur le site de l'EMA :

<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-Covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines>

Pourquoi des vaccins adaptés ?

Les vaccins adaptés ont été développés pour mieux correspondre aux variants du SRAS-CoV-2 en circulation. Les vaccins adaptés peuvent élargir la protection contre différents variants et devraient donc contribuer à maintenir une protection optimale contre le Covid-19 à mesure que le virus évolue.

Des études ont montré que les vaccins adaptés et ciblés contre le sous-variant BA.1 peuvent déclencher une importante réponse immunitaire contre Omicron BA.1 et contre la souche originale du SRAS-CoV-2 chez les personnes précédemment vaccinées. En particulier, ils ont été plus efficaces que les vaccins originaux pour déclencher des réponses immunitaires contre le sous-variant BA.1. Les effets secondaires observés avec les vaccins adaptés sont comparables à ceux observés avec les vaccins originaux et sont généralement légers et de courte durée.

Que faire si une personne n'a pas un schéma vaccinal complet ?

Si une personne n'a pas complété sa primovaccination (primovaccination en dose unique pour le vaccin de Johnson & Johnson et primovaccination en deux doses pour les vaccins de Moderna, de Pfizer et de Novavax), il faudra d'abord compléter le schéma de primovaccination avec un vaccin classique et un booster automne pourra être administré minimum 3 mois après.

Que faire si une personne n'a pas un (encore) reçu une dose de rappel ?

Si une personne a un schéma de primovaccination complet mais n'a pas reçu de dose de rappel, il ne convient pas d'administrer une séquence de doses de rappel mais d'administrer uniquement le booster automnal.

Que faire si une personne a récemment contracté le Covid-19 ?

En outre, le CSS recommande qu'une vaccination de rappel soit effectuée indépendamment des antécédents d'infection par le Covid-19 (voir avis CSS N°9721). Un délai de minimum 14 jours après un test positif ou la fin des symptômes est requis.

VACCINATION COVID-19 EN GÉNÉRAL

Lieux de vaccination à Bruxelles (en dehors des cabinets médicaux & à domicile)

Lieu	Vaccins disponibles	Disponibilité
Centre vaccination Woluwe-Saint-Pierre & Forest	<ul style="list-style-type: none"> - Comirnaty 30µg (prêt à l'emploi) - Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg) (prêt à l'emploi) 	https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/
Centre vaccination Molenbeek & Pacheco	<ul style="list-style-type: none"> - Comirnaty 30µg (prêt à l'emploi) - Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg) (prêt à l'emploi) - Comirnaty pédiatrique 10µg (à diluer) 	https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/
Pharmacies partenaires	<ul style="list-style-type: none"> - Comirnaty 30µg (prêt à l'emploi) - Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg) (prêt à l'emploi) 	https://upb-avb.be/vaccination-en-pharmacie/

Vaccins pour la primovaccination

Firme pharmaceutique	Nom du vaccin	Disponibilité
Pfizer	Comirnaty 30µg (prêt à l'emploi)	Centre vaccination (CV), pharmacies
	Comirnaty pédiatrique 10µg (à diluer)	CV Molenbeek et Pacheco & à la demande
	Comirnaty 30µg (à diluer)	Uniquement à la demande
Moderna	Spikevax 100µg®	Uniquement à la demande
Janssen	Jcovden®	Uniquement à la demande (jusque fin septembre 2022)
Novavax	Nuvaxovid®	Non disponible pour l'instant
AstraZeneca	Vaxzevria®	Plus disponible

Vaccins pour le booster automnal

Pfizer	Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg) (prêt à l'emploi)	Centre vaccination, pharmacies
Moderna	Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50µg/50µg) (prêt à l'emploi)	Non disponible pour l'instant, sera uniquement disponible à la demande (au plus tôt fin septembre 2022)

Vaccins pour les campagnes vaccinales futures (le cas échéant)

Pfizer	Comirnaty Omicron BA.4. & BA.5 (prêt à l'emploi)	Non disponible pour l'instant (sous réserve d'autorisation de mise sur le marché, date de disponibilité inconnue)
--------	--	---



Logistique d'approvisionnement pour les vaccins de Pfizer : Comirnaty 30µg RTU (prêt à l'emploi), Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg)

Pour une demande pour d'autres vaccins, veuillez contacter vacci-hub@ccc.brussels.

Délivrance	Qui peut commander ?	Canal de commande	Flacons ou seringues ?	Détails
<p>Pharmacies</p> <p>Sur place</p> <p>Par livraison (sous réserve que ce soit organisé par le pharmacien)</p>	Professionnels de santé	<p>Commander via les pharmacies partenaires</p> <p>https://upb-avb.be/vaccination-en-pharmacie/</p>	<p>Seringues unidoses préparées</p> <p>Flacons multidoses</p>	<p>La délivrance de vaccins est soumise à une prescription médicale nominative ou de groupe. Sur la prescription doivent figurer le nom, le prénom et le numéro NISS (ou NISS-BIS) du patient.</p> <p>Un bon d'enlèvement / livraison accompagne la délivrance de vaccins. Celui-ci contient les informations suivantes : coordonnées de la pharmacie, coordonnées du prescripteur, nom du vaccin, numéro de lot, date de décongélation, date de péremption, données de conservations pour le respect de la chaîne du froid et sur paragraphe le transfert de responsabilité du pharmacien à la personne réceptionnant les vaccins.</p>
Livraison par le partenaire logistique ou le HUB Botanique	Les professionnels de santé impliqués dans une vaccination en maison de repos	<p>Commander via la plateforme</p> <p>https://coll.brussels.doctena.be/</p>	Flacons multidoses	<p>En outre, chaque seringue sera aussi étiquetée individuellement avec les informations suivantes : date, heure de préparation & de péremption, nom du vaccin et numéro de lot.</p> <p>Pour garantir le respect de la chaîne du froid et ainsi la validité des vaccins, il est demandé que la commande de flacons ne dépasse pas la consommation quotidienne et que l'administration des vaccins se fasse endéans les 12 heures suivant l'enlèvement ou la réception de la livraison. Par conséquent, aucun stockage ne peut être fait.</p> <p>Le matériel suivant sera fourni lors de la délivrance : seringues (si commande de flacons) et cartes de vaccination. Le reste du matériel est à prévoir.</p>
	Les hôpitaux souhaitant organiser la vaccination (strictement) pour leur personnel et pour leurs patients	<p>Commander via</p> <p>vacci-hub@ccc.brussels</p>	Flacons multidoses	<p>Informations à fournir : le vaccin souhaité, le nombre de boîtes (de 10 flacons), la température prévue de stockage (-80°C ou 2-8°C), la date de livraison souhaitée (délai d'une semaine), les coordonnées de la pharmacie hospitalière.</p>

Questions techniques

Expertise	Contact	Téléphone	Email
Médical	Aurélié Detollenaere	0490 67 23 37	health.academy@ccc.brussels
Pharmacie	Zakaria Bouzid	0470 66 39 23	health.academy@ccc.brussels
Outils	Bastien Brack	-	health.academy@ccc.brussels
Approvisionnement	Hanne Van Gompel	0491 86 96 55	vacci-hub@ccc.brussels

Nous espérons vous avoir fourni suffisamment d'informations concernant la vaccination Covid-19 et nous tenons à vous remercier une fois de plus pour vos efforts de longue durée dans la lutte contre le coronavirus.

En annexe vous trouverez les documents suivants :

- Product information - Comirnaty - All vaccines
- Product information - Comirnaty - Original/Omicron BA.1 adapted vaccine
- Schémas de vaccination (FR&NL)

Bien cordialement,



Nathalie Noël

Fonctionnaire Dirigeant

Services du Collège Réuni - Commission communautaire commune