

Brussel, 5 september 2022

Circulaire aan de ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en verpleegkundigen

Betreft: Informatie en richtlijnen betreffende de COVID-19-vaccinatie voor de herfstboosters

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen wij u meer informatie verstrekken over de COVID-19-vaccinatiestrategie.

Huidige context

Om bescherming te bieden tegen een mogelijke besmettingsgolf komende winter, heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid op basis van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie besloten om vanaf begin september een COVID-19-herfstboosters aan te bieden.

Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat de doeltreffendheid van de COVID-19-vaccins in de loop van de tijd afneemt, vooral bij de meest kwetsbare personen. De immuniteit op peil houden is dus uiterst belangrijk om ernstige gezondheidsproblemen of een eventuele ziekenhuisopname door COVID-19 te voorkomen.

Deze vaccinatiecampagne zal ook helpen om het aantal ziekenhuisopnames door COVID-19 te beperken en de druk op de ziekenhuizen te verminderen zodat de continuïteit van de gezondheidszorg gewaarborgd blijft en we - niet onbelangrijk - daarnaast ook nog een "normaal" sociaal, cultureel en economisch leven kunnen leiden. Risicogroepen krijgen voorrang voor het verkrijgen van deze boosters.

HERFSTVACCINATIECAMPAGNE

Wanneer begint de COVID-19-herfstcampagne?

De herfstvaccinatiecampagne begint op 12 september 2022 voor prioritaire personen en dit uitsluitend op afspraak. Vanaf 1 oktober zal de herfstboosters beschikbaar zijn voor alle personen van 18 jaar en ouder.

De HGR adviseerde om de prioritaire personen zo snel mogelijk en uiterlijk eind september 2022 te vaccineren. Aangezien de aangepaste vaccins pas op 12 september beschikbaar zullen zijn, werd de start van deze campagne aangepast aan deze datum. De herfstvaccinatie zal bescherming bieden voor de herfst-/winterperiode, wanneer de epidemiologische context mogelijk kritieker is. De voorspellingen van de wiskundige modellen van het SIMID-consortium wijzen op een piek van het aantal infecties midden oktober en een piek van het aantal ziekenhuisopnames begin november.

Gelijktijdige vaccinatie tegen griep/COVID-19

De HGR beveelt de griepvaccinatie voor een aantal risicogroepen aan (zie advies nr. 9699 van de HGR) vanaf midden oktober. Gelijktijdige toediening van het COVID-19- en griepvaccin is mogelijk. De covid-19 herfstboosters mag echter in geen geval alleen om deze reden worden uitgesteld.

Tot wie richt de herfstboosters zich?

Prioritaire personen uitgenodigd per brief (afspraak mogelijk vanaf 12 september 2022):

- Personen van 65 jaar en ouder
- Personen van 50 jaar en ouder (waarbij specifiek de personen met risicofactoren worden uitgenodigd)
- Personen van 18 jaar en ouder met verlaagde immuniteit en/of comorbiditeiten
- Personen actief in de zorgsector

Daarenboven worden zwangere vrouwen en personen opgenomen in bovenstaande categorieën die geen uitnodiging zouden hebben ontvangen, eveneens beschouwd als prioritair voor de herfstbooster.

Niet prioritaire personen (vanaf 1 oktober 2022)

Vaccinatie met de herfstbooster is mogelijk voor alle personen van 18 jaar en ouder, en dit op individuele en vrijwillige basis. De vaccinatie is voor iedereen beschikbaar, zonder discriminatie op grond van statuut of woonplaats. Niettegenstaande kunnen alleen personen die in Brussel wonen en een rijksregisternummer (INSZ of BIS) hebben, een afspraak maken via de Bruvax-website. Voor de anderen geldt dat zij zonder afspraak welkom zijn.

Enkele preciseringen omtrent bijzondere gevallen:

- Jongeren van 12-17 jaar die een primovaccinatie en een 1e boosterdosering met een zogenaamd 'klassiek' vaccin hebben gekregen, komen niet in aanmerking voor een herfstbooster.
- Jongeren van 12-17 jaar die een primovaccinatie maar (nog) geen 1e boosterdosering hebben gekregen, kunnen de herfstbooster krijgen met een aangepast vaccin.
- Personen die de afgelopen maanden al een 2e boosterdosering hebben gekregen (buiten de vaccinatiecampagne), worden ook uitgenodigd voor deze herfstbooster (met een te respecteren interval van minstens 3 maanden na de laatste verkregen dosering).

Welke vaccins worden gebruikt voor de COVID-19-herfstcampagne?

- Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg)
- Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 (*momenteel niet beschikbaar*)

Waar vind ik de indicaties en bewaargegevens van de vaccins?

De meest recente en bijgewerkte informatie voor elk type vaccin is beschikbaar op de website van het EMA:

<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines>

Waarom aangepaste vaccins?

De aangepaste vaccins zijn ontwikkeld om beter afgestemd te zijn op de circulerende SARS-CoV-2-varianten. De aangepaste vaccins kunnen de bescherming tegen verschillende varianten verbreden en zouden dus moeten helpen een optimale bescherming tegen COVID-19 te bieden naarmate het virus evolueert.

Uit studies is gebleken dat de aangepaste vaccins die specifiek gericht zijn tegen de BA.1-subvariant een significante immuunrespons tegen Omicron BA.1 en tegen de oorspronkelijke SARS-CoV-2-stam kunnen opwekken bij eerder gevaccineerde personen. De aangepaste vaccins waren meer bepaald doeltreffender dan de oorspronkelijke vaccins in het opwekken van immuunrespons tegen de BA.1-subvariant. De waargenomen bijwerkingen van de aangepaste vaccins zijn vergelijkbaar met die van de oorspronkelijke vaccins en zijn over het algemeen mild en van korte duur.

Wat als iemand geen volledig vaccinatieschema heeft?

Als een persoon zijn primovaccinatie niet heeft voltooid (primovaccinatie in 1 dosis voor het vaccin van Johnson & Johnson en primovaccinatie in 2 dosissen voor de vaccins van Moderna, Pfizer en Novavax), moet het primovaccinatieschema eerst worden voltooid met een klassiek vaccin en kan minstens 3 maanden later een herfstbooster worden gegeven.

Wat te doen als een persoon (nog) geen booster dosis heeft gekregen?

Indien een persoon zijn primovaccinatieschema heeft voltooid maar geen booster dosis heeft gekregen, is het niet aangewezen een reeks booster doses toe te dienen, maar mag alleen de herfstbooster worden toegediend.

Wat te doen als een persoon onlangs met Covid-19 besmet was ?

Bovendien beveelt de HGR aan om een boostervaccinatie toe te dienen ongeacht de voorgeschiedenis van COVID-19-infectie (zie advies nr. 9721 van de HGR). Een minimum van 14 dagen na een positieve test of het einde van de symptomen is vereist.

COVID-19-VACCINATIE IN HET ALGEMEEN

Vaccinatieplaatsen in Brussel (buiten de artspraktijken & thuis)

Plaats	Beschikbare vaccins	Beschikbaarheid
Vaccinatiecentrum Sint-Pieters-Woluwe & Vorst	<ul style="list-style-type: none"> - Comirnaty 30µg (RTU) - Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg) (gebruiksklaar) 	https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/
Vaccinatiecentrum Molenbeek & Pacheco	<ul style="list-style-type: none"> - Comirnaty 30µg (RTU) - Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg) (gebruiksklaar) - Comirnaty pediatrie 10µg (te verdunnen) 	https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/
Partnerapotheken	<ul style="list-style-type: none"> - Comirnaty 30µg (RTU) - Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg) (RTU) 	https://upb-avb.be/nl/vaccinatie-in-de-apotheek/

Vaccins voor primovaccinatie

Farmaceutisch bedrijf	Naam van het vaccin	Beschikbaarheid
Pfizer	Comirnaty 30µg (RTU)	Vaccinatiecentrum (VC), apotheken
	Comirnaty pediatrie 10µg (te verdunnen)	<i>VC Molenbeek en Pacheco & op aanvraag</i>
	Comirnaty 30µg (te verdunnen)	<i>Alleen op aanvraag</i>
Moderna	Spikevax 100µg®	<i>Alleen op aanvraag</i>
Janssen	Jcovden®	<i>Alleen op aanvraag (tot eind september)</i>
Novavax	Nuvaxovid®	<i>Momenteel niet beschikbaar</i>
AstraZeneca	Vaxzevria®	<i>Niet langer beschikbaar</i>

Vaccins voor de herfstbooster

Pfizer	Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg) (RTU)	Vaccinatiecentrum, apotheken
Moderna	Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50µg/50µg) (RTU)	<i>Momenteel niet beschikbaar. Zal enkel ter beschikking zijn op aanvraag en dit ten vroegste eind september.</i>

Vaccins voor toekomstige camagnes (indien van toepassing)

Pfizer	Comirnaty Omicron BA.4. & BA.5 (RTU)	<i>Momenteel niet beschikbaar (onder voorbehoud van goedkeuring voor gebruik, beschikbaarheidsdatum ongekend)</i>
--------	--------------------------------------	---

Bevoorradinglogistiek voor de vaccins van Pfizer: Comirnaty 30µg RTU (gebruiksklaar), Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg)

Gelieve voor de aanvraag van andere vaccins contact op te nemen met vacci-hub@ggc.brussels.

Aflevering	Wie kan bestellen?	Bestelkanaal	Flacons of spuiten?	Details
<p>Apotheken</p> <p>Ter plaatse</p> <p>Via levering (op voorwaarde dat dit door de apotheker wordt georganiseerd)</p>	<p>Professionele zorgverleners</p>	<p>Bestellen via de partnerapotheken</p> <p>https://upb-avb.be/nl/vaccinatie-in-de-apotheek/</p>	<p>Bereide spuiten met één dosis</p> <p>Flacons met meerdere doses</p>	<p>De aflevering van vaccins is onderworpen aan een medisch voorschrift op naam of een groepsvoorschrift. Op het voorschrift moeten de naam, de voornaam en het INSZ-nummer (of INSZ-BIS) van de patiënt worden vermeld.</p> <p>Bij de aflevering van vaccins wordt een afhaal-/leveringsbewijs overgemaakt. Dit bewijs bevat de volgende informatie: gegevens van de apotheek, gegevens van de voorschrijver, naam van het vaccin, lotnummer, ontdooiingsdatum, vervaldatum, bewaargegevens om de naleving van de koudeketen te waarborgen en de overdracht van de verantwoordelijkheid van de apotheker aan de persoon die de vaccins ontvangt.</p>
<p>Levering door de logistieke partner of de HUB Kruidtuin</p>	<p>De professionele zorgverleners die betrokken zijn bij een vaccinatie in een rusthuis</p>	<p>Bestellen via het platform https://coll.brussels.doctena.be/</p>	<p>Flacons met meerdere doses</p>	<p>Bovendien wordt elke spuit individueel gelabeld met de volgende gegevens: datum, tijdstip van bereiding en vervaldatum, naam van het vaccin en lotnummer.</p> <p>Om te garanderen dat de koudeketen wordt gehandhaafd en de vaccins geldig zijn, wordt verzocht niet meer flacons te bestellen dan dagelijks nodig is en de vaccins toe te dienen binnen de 12 uur na de afhaling of de ontvangst van de levering. Er mogen dus geen voorraden worden aangelegd.</p> <p>Bij de levering wordt het volgende materiaal verstrekt: injectiespuiten (indien injectieflacons worden besteld) en vaccinatiekaarten. Voor de rest van het materiaal moet worden gezorgd.</p>
	<p>De ziekenhuizen die de vaccinatie (strikt) voor hun personeel en voor hun patiënten wensen te organiseren</p>	<p>Bestellen via vacci-hub@ggc.brussels</p>	<p>Flacons met meerdere doses</p>	<p>Te verstrekken informatie: het gewenste vaccin, het aantal dozen (van 10 flacons), de voorziene bewaar temperatuur (-80°C of 2-8°C), de gewenste leveringsdatum (termijn van een week), de gegevens van de ziekenhuisapothek.</p>

Technische aangelegenheden

Deskundigheid	Contact	Telefoon	E-mail
Medisch	Aurélie Detollenaere	0490 67 23 37	health.academy@ggc.brussels
Apotheek	Zakaria Bouzid	0470 66 39 23	health.academy@ggc.brussels
Tools	Bastien Brack	-	health.academy@ggc.brussels
Bevoorrading	Hanne Van Gompel	0491 86 96 55	vacci-hub@ggc.brussels

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de COVID-19-vaccinatie en willen u nogmaals bedanken voor uw langdurige inspanningen in de strijd tegen het coronavirus.

In bijlage kunt u de volgende documenten terug vinden :

- Product information - Comirnaty - All vaccines
- Product information - Comirnaty - Original/Omicron BA.1 adapted vaccine
- Vaccinatie schema's (FR&NL)

Met vriendelijke groet,

N. Noël

Nathalie Noël

Leidend ambtenaar

Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie